

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)

SOSTE vastaa kysymyksiin 2-6 ja 42-43. SOSTE ei ota kantaa lääkeainekohtaisiin kysymyksiin.

2. Arvioikaa ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Ehdotus lain (559/1994) 23 b §:n muutokseksi. Rajattu lääkkeenmäärääminen edellyttää jatkossakin vastaavan lääkärin kirjallista määräystä.

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenmu kainen	Epätarkoituksenmu kainen	En osa a san oa
<i>Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvast uulle kuuluviissa terveydenhuoll on avohoidon palveluissa työskenteleväll ä sairaanhoitajal la, jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvosto n asetuksella säädetävän lisäkoulutukse n, on rajattu oikeus määrätä apteekista hoidossa käytettäviä lääkkeitä hoitamalleen potilaille.</i>	x <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Oikeus koskee myös sopimuksen</i>	x <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*perusteella
hankittavia
terveydenhuoll
on avohoidon
palveluja.*

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

- Tällä hetkellä sairaanhoitajan oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen rajoittuu kunnalliseen terveyskeskukseen ja sairaanhoitopiiriin yhteispäivystykseen. Ehdotetut muutokset laajentavat oikeutta kunnan tai kuntayhtymän vastuulle kuuluviin perusterveydenhuollon avohoidon ja erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin sekä sopimuksen perusteella hankittaviin avohoidon palveluihin. SOSTE pitää laajennusta toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisena. Olennaisempaa on hoitajan asianmukainen ammatillinen osaaminen ja hyvät toimintakäytännöt lääkärin ja hoitajan välillä kuin se, missä tai kenen järjestämisvastuulla palvelua tarjotaan. Sote-uudistuksen toteutumisen tavasta ja aikataulusta riippuen määrittely palvelun järjestäjätahosta on uudistuksen yhteydessä muotoiltava uudelleen.

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?

- SOSTE pitää lähtökohtaisesti järkevänä ja kannatettavana sairaanhoitajien osaamisen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä ja työn joustavoittamista. Samalla edistetään potilaan kannalta paremmin saavutettavaa ja hyvin toimivaa hoitoa. Joissakin tilanteissa hoitajan toimesta tapahtuva lääkkeenmäärääminen on erityisen kannatettavaa. Esimerkiksi, kun kyseessä on pitkäaikaisairas, jolla on säännöllisesti toistuvat tapaamiset hoitajan kanssa. Pitkäaikaisuus, jatkuvuus, toistuvuus ja säännöllisyys varmistavat parhaiten osaamisen ja potilaan kannalta sujuvan hoidon.

- Lääkkeen määrääjän on tunnettava hyvin erilaiset mahdolliset lääkkeen haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset. Potilasturvallisuuden vuoksi selkeä seurantavastuu on oleellinen, samoin kuin ajantasainen lääkitystieto. Hoitajan lääkkeenmäärääminen on tähän asti ollut hyvin rajattu oikeus ja sen tulee myös säilyä selvästi rajattuna. Uusia lääkevalmisteita voidaan ottaa oikeuden piiriin, mutta sen tulee tapahtua harkitusti.

- Potilaan hyvän hoidon kannalta keskeistä on miettiä hoidon kokonaisuutta, ei pelkästään lääkkeen määräämistä tai reseptin uusimista. Vastuu hoidon kokonaisuudesta on jatkossakin lääkärillä ja potilaalle tulee varmistaa mm. tarpeelliset kontrollikäynnit. Reseptin voimassaoloajan pidentyminen kahteen vuoteen ja uusimiskäytäntöjen muutokset lisäävät riskiä, että potilaan lääkemääräyksiä uusitaan mekaanisesti ilman riittävää seurantaa.

- Olennaista hyvän hoidon kannalta on, kuinka toimivaksi lääkärin ja hoitajan välinen työnjako ja esimerkiksi konsultointikäytännöt muodostuvat. Kysymys on pitkälti työkäytännöistä ja vuorovaikutuksesta, jotka luodaan paikallisesti ja joita ei voida ratkaista lakimuutoksilla. Teknologian kehittyminen tulee mahdollistamaan koko ajan luotettavamman ja viiveettömän yhteyden lääkärin ja hoitajan välillä, vaikka hoitajan vastaanotto olisi liikkuva palvelu.

5. Arvioi ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Ehdotus asetuksen 5 ja 10 §:n muutoksiksi

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenm ukainen	Epätarkoituksenm ukainen	En osa a san oa
5 § Rajattu lääkkeenmäärää minen Sairaanhoitaja, terveydenhoitaj a ja kättilö määräävät lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella <i>taikka</i> <i>lääkevalmisteen</i> <i>kauppanimellä</i> <i>myyntiluvallisen</i> <i>a pakkauksena</i> liitteessä 1 lueteltuihin tautiloihin.	x <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Sairaanhoitaja,</i> <i>terveydenhoitaj</i> <i>a ja kättilö eivät</i> <i>saa määrätä</i> <i>erityislupavalmi</i> <i>steita.</i>	x <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10 § Lääkkeen määrääminen <i>Sen estämättä,</i> <i>mitä 4</i> <i>momentissa</i> <i>säädetään,</i> <i>sairaanhoitaja,</i> <i>terveydenhoitaj</i> <i>a tai kättilö saa</i> <i>määrätä</i> <i>lääkettä naisen</i>	x <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

äkillisen
komplisoitumatt
oman
virtsatietulehdu
ksen hoitoon
puhelinhaastatt
elun
perusteella.

6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:

- SOSTE kannattaa ehdotettua muutosta siitä, että sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö saa tehdä lääkemääräyksen joko kauppanimellä tai geneerisellä nimellä eli vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella. Tämä yhtenäistää lääkärin ja hoitajien lääkkeenmääräämiskäytäntöjä, helpottaa yhdistelmävalmisteiden määräämistä ja vähentää siihen liittyviä virhemahdollisuuksia eli parantaa samalla myös potilasturvallisuutta.
- Koska muiden terveydenhuollon ammattilaisten kuin lääkärin määräämät lääkevalmisteet on SOSTEn näkemyksen mukaan suositeltavaa pitää melko rajattuna ja suppeana sekä hyvin perusteltuna valmisteryhmänä, SOSTE pitää erityislupavalmisteiden rajaamista ulkopuolelle tarkoituksenmukaisena.
- Koska Käypä hoito -suositus toteaa, että perusterveen naisen äkillisen komplisoitumattoman virtsatietulehduksen voi tunnistaa strukturoidulla puhelinhaastattelulla oireiden perusteella ilman laboratoriotutkimuksia, SOSTE ei näe estettä sen kirjaamiselle asetukseen.

7. Arvioi ehdotusta **lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja**. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

ATC-luokka, lisättävä lääke; tautitila

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaan sanoa
J01FA10, atsitromysiini; klamydia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J01XE01, nitrofurantoini; äkillinen, komplisoitumaton alempien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

virtsateiden
tulehdus
muuten
terveellä 18-
65-vuotiaalla
naisella, ei
miehille, ei
raskaana
oleville

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

9. Arvioikaa ehdotusta **lisätä asetuksen liitteeseen 1** tällä hetkellä sisältyviin **antibiootteihin liittyviä tautitiloja**. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

ATC-luokka, lääke; tauti, lisättävä tauti

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenm ukainen	Epätarkoituksenm ukainen	En osa a san oa
J01DB01, kefaleksiini; nieluvilje-lyllä tai StrA-pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen hoito, kun potilaalla on penisilliiniallergia, <u>rintatulehdus</u> <u>imettävällä</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän sidekalvon tulehdus, <u>näärännäppy/luom</u> <u>irakkula</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.

ATC-luokka, lääke; tauti, tarkennettavat ikärajoitukset

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaan sanoa
J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä <u>18-65-vuotiaalla</u> naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J01EA01, trimetopriimi; äkillinen, komplisoitumaton alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä <u>18-65-vuotiaalla</u> naisella, ei miehille, ei raskaana oleville	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan.

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

ATC-luokka, lisättävä lääke

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenm ukainen	Epätarkoituksenm ukainen	En osa a san oa
R06AE07, setiritsiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AE09, levosetiritsiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX13, loratadiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX18, akrivastiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX22, ebastiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX26, feksofenadiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX27, desloratadiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX29, bilastiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R01AC01, dinatriumkromog likaatti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R01AC02, levokabastiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R01AC03, atselastiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.

ATC-luokka, rokote

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenm ukainen	Epätarkoituksenm ukainen	En osa a san oa
Lisätään: J07BA01, inaktivoitu puutiaisaivotulehd usrokote	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Poistetaan: J07BK, vesirokkorokote	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

17. Arvioikaa ehdotusta **muuttaa asetuksen liitteeseen 1** tällä hetkellä sisältyviin **ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.**

ATC-luokka, lääke; ikärajoitukset

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmuk ainen	Melko epätarkoituksenmu kainen	Epätarkoituksenmu kainen	En osa a san oa
G03A, systemisesti käytettävät hormonaalise t ehkäisyvalmi steet, <u>15-34- vuotiaalle naiselle;</u> <u>ATC- luokkaan</u> <u>G03AD</u> <u>kuuluvia</u> <u>valmisteita</u> <u>sairaanhoidaja</u> <u>voi määrätä</u> <u>myös 35-</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

vuotiaille ja
sitä
vanhemmille

G02BA03,
progesteronia
sisältävä
muovikierukk
a; 15-34-
vuotiaalle
naiselle

G02BB01,
progestogeeni
ä ja estro-
geeniä
sisältävät
emätinrenkaa
t; 15-34-
vuotiaalle

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

19. Arvioikaa ehdotusta **lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä**. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

ATC-luokka, lisättävä lääke; tautitila

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenm ukainen	Epätarkoituksenm ukainen	En osa a san oa
C08CA, dihydropyridiini- johdokset; primaarinen verenpainetauti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C09B ACE- estäjät, yhdistelmävalmist eet; primaarinen verenpainetauti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C09CA, angiotensiini II-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

reseptorin
salpaajat;
primaarinen
verenpainetauti

C09DA,
angiotensiini II -
reseptorin
salpaajat ja
diureetit;
primaarinen
verenpainetauti

C09DB,
angiotensiini II -
reseptorin
salpaajat ja
kalsiumkanavan
salpaajat;
primaarinen
verenpainetauti

C01DA02,
glyseryylitrinitraat
ti; angina pectoris
-rintakipu

C01DA08,
isosorbididinitraatt
i; angina pectoris -
rintakipu

C01DA14,
isosorbidimononitr
aatti; angina
pectoris -rintakipu

B01AC06,
asetyylisalisyyliha
ppo;
antitromboottinen
hoito

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

21. Arvioikaa ehdotusta **täsmentää asetuksen liitteeseen 1** tällä hetkellä sisältyvien beetasalpaajien **ATC-luokkaa C07**. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

Täsmennettävä ATC-luokka, lisättävä lääke; tautitila

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaan sanoa
<u>C07AA</u> , epäselektiiviset beetasalpaajat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>C07AB</u> , selektiiviset beetasalpaajat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>C07AG</u> , alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>C07B</u> , beetasalpaajat ja tiatsidit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>C07FB</u> , beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

22. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

23. Arvioikaa ehdotusta **lisätä asetuksen liitteeseen 1** tällä hetkellä sisältyviin **sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja**. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

ATC-luokka, lääke; tautitila, lisättävä tautitila

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa
C07AA, epäselektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, <u>sepelvaltimotauti</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C07AB, selektiiviset beetasalpaajat; primaarinen verenpainetauti, <u>sepelvaltimotauti</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C07AG, alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkkeaineet; primaarinen verenpainetauti, <u>sepelvaltimotauti</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C07B, beetasalpaajat ja tiatsidit; primaarinen verenpainetauti, <u>sepelvaltimotauti</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C07FB, beetasalpaajat ja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

kalsiumkana
van
salpaajat;
primaarinen
verenpaineta
uti,
sepelvaltimo
tauti

B01AA03,
varfariini;
krooninen
eteisvärinä,
pysyvä
antikoagulaa
tio-hoito

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

25. Arvioikaa ehdotusta **lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyypin 2 diabeteksen hoitoon**. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

ATC-luokka, lisättävä lääke

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenmu kainen	Epätarkoituksenm ukainen	En osa a san oa
A10BH, dipeptidyylipept idaasi 4:n (DPP-4) -estäjät	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A10BD02, metformiini ja sulfonyyliureat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A10BD07, metformiini ja sitagliptiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A10BD08, metformiini ja vildagliptiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A10BD10, metformiini ja saksagliptiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A10BD11, metformiini ja linagliptiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A10BD13, metformiini ja alogliptiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A10BD18, metformiini ja gemigliptiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A10BD22, metformiini ja evogliptiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

27. Arvioikaa ehdotusta **laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä.** Sairaanhoidtaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoidtaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.

Laajennettava ATC-luokka, ATC-luokka, lisättävä lääke

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaan sanoa
<u>R03BA</u> , glukokortikoidit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>R03AC</u> , selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

R03AK07, formoteroli ja budesonide	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R03AK08, formoteroli ja beklometaso ni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

29. Arvioikaa ehdotusta **lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja**. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

ATC-luokka,lääke, tautitila, lisättävä tautitila

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaan sanoa
R03AC, selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit; astma, <u>COPD</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R03AK06, salmeteroli ja flutikasoni; astma, <u>COPD</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R03AK07, formoteroli ja budesonide; astma, <u>COPD</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R03AK08, formoteroli ja beklometasoni; astma, <u>COPD</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

31. Arvioikaa ehdotusta **lisätä asetuksen liitteeseen 1** uutena ryhmänä **allergialääkkeitä** lääkärin aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.

ATC-luokka, lisättävä lääke

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenmu kainen	Epätarkoituksenmu kainen	En osa a san oa
R06AE07, setiritsiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AE09, levosetiritsiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX13, loratadiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX18, akrivastiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX22, ebastiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX26, feksofenadiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX27, desloratadiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R06AX29, bilastiini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
R01AD, kortikosteroidit , sis. yhdistelmäval misteet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C01CA24, arenaliini; anafylaktisen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

reaktion
ensihoito

32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

33. Arvioikaa ehdotusta **lisätä asetuksen liitteeseen 1** uutena ryhmänä **kipulääkkeitä** lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kättilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.

ATC-luokka, lisättävä lääke

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa
M01AE01, ibuprofeeni (ei 800 mg)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M01AE02, naprokseeni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
N02BE01, parasetamoli	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

35. Arvioikaa ehdotusta **muuttaa asetuksen liitteeseen 1** tällä hetkellä sisältyviin **ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia**.

ATC-luokka, lääke; ikärajoitukset

	Tarkoituksenmukainen	Melko tarkoituksenmukainen	Melko epätarkoituksenmukainen	Epätarkoituksenmukainen	En osaa sanoa
--	----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------

san
oa

G03A,
systemisesti
käytettävät
hormonaalise
t
ehkäisyvalmi
steet, 15-34-
vuotiaalle
naiselle; pois
lukien ATC-
luokan
G03AD
valmisteet
jätkiekäisy
n

G02BA03,
progesteronia
sisältävä
muovikierukk
a; 15-34-
vuotiaalle
naiselle

G02BB01,
progestogeeni
ä ja estro-
geeniä
sisältävät
emätinrenkaa
t; 15-34-
vuotiaalle

36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

37. Arvioikaa ehdotusta **lisätä asetuksen liitteeseen 2** optikon vastaanottoaan varten **hankittavissa oleva lääke.**

ATC-luokka, lisättävä lääke; käyttötarkoitus

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenmu kainen	Epätarkoituksenmu kainen	En osa a san oa
S01JA51, fluoreseiini,	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

yhdistelmävalmiste;
silmän
etupinnan
puudutus,
sarveiskalvon
värjäys

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.

ATC-luokka, lisättävä lääke ja desinfektioaine; käyttötarkoitus

	Tarkoituksenmu kainen	Melko tarkoituksenmu kainen	Melko epätarkoituksenm ukainen	Epätarkoituksenm ukainen	En osa a san oa
C01CA24, adrenaliini; anafyl aktisen reaktion ensihoito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
N01BB02, lidokaiini, yhdistelmävalmis te; infiltraatiopuudut us subgingivaalisen hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin laatiman hoitosuunnitelma n mukaisesti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

N01BB58,
artikaiini,
yhdistelmävalmis-
te;
infiltraatiopuudut-
us
subgingivaalisen
hammaskiven
poistamisen
yhteydessä
ientaskuista
hammaslääkärin
laatiman
hoitosuunnitelma-
n mukaisesti

Lievästi
denaturoitu
etanoli; pintojen
desinfektio

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.

Ehdotukset asetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi

	Tarkoituksenmu- kainen	Melko tarkoituksenmu- kainen	Melko epätarkoituksenm- ukainen	Epätarkoituksenm- ukainen	En osa a san oa
4 § Koulutuksen sisältö: <i>Opiskelija saa lääkkeen- määräämiskoul- utusta suorittaessaan korkeakoulun</i>	x <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*päätöksen
mukaisesti
lukea
hyväkseen
muussa
kotimaisessa tai
ulkomaisessa
korkeakoulussa
tai muussa
oppilaitoksessa
suorittamiaan
opintoja sekä
korvata
lääkkeenmäärä
ämis-
koulutukseen
kuuluvia
opintoja muilla
samantasoisilla
opinnoilla.*

6 § Kelpoisuus
koulutukseen:
Koulutukseen
otettavalla tulee
olla vähintään
kolmen vuoden
käytännön
kokemus sillä
tehtäväalueella,
jolla hän tulee
lääkettä
määräämään.



7 § Todistus:
Korkeakoulu
antaa
opiskelijalle
todistuksen
koulutuksen
suorittamisesta.
Todistukseen
merkitään
koulutuksen
laajuus,
osaamiskokonai-
suudet ja niiden
näyttö, tieto
koulutukseen



sisältyvää
käytännön
opiskelua
ohjanneesta
lääkäristä, *tieto*
4 §:n 3
momentissa
tarkoitetuista
hyväksiluettuista
ja korvatuista
opinnoista sekä
tieto siitä, että
kyseessä on
terveydenhuoll
on
ammattihenkilö
istä annetun
lain 14 §:n 3
momentissa
tarkoitettu
rajatun
lääkkeenmäärää
misen
erikoispätevyyd
en edellyttämä
koulutus.

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne

- SOSTE kannattaa entistä joustavampia opintopolkuja ja samantasoisten soveltuvien opintojen hyväksilukemista, kunhan pidetään kiinni vaatimuksesta osaamisen osoittamiseen näytöillä ja valtakunnallisella kirjallisella loppukokeella. Hyväksiluettavaksi kelpaavista opinnoista olisi hyvä olla valtakunnallisesti yhtenäinen kriteeristö.
- Hyväksiluettujen ja korvattujen opintojen kirjaaminen omana kohtanaan todistukseen lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja siten sen voi arvioida lisäävän luottamusta lääkkeenmääräämiskoulutusta kohtaan.
- Asetuksessa on aiemmin määritelty, että työkokemusta tehtäväalueella, jolla lääkettä määrätään, pitää kertyä vähintään kolme vuotta lääkkeenmääräämiskoulutusta välittömästi edeltäviltä viideltä vuodelta. Perustelumuiotiossa todetaan tämän asettaneen ihmiset eriarvoiseen asemaan esimerkiksi perhevapaiden vuoksi. SOSTE näkee, että asetuksen perustelujen tulee lähteä ensisijaisesti terveydenhuollollisista näkökohdista. 6 §:ään ehdotetun uuden muotoilun mukaisesti vuosimääräinen rajaus puuttuu täysin eli työkokemus voi olla hyvinkin kauan aikaa sitten hankittua. SOSTE ei pidä perusteltuna määrääjän poistamista kokonaan. SOSTE suosittelee, että

vuosimääräisen rajauksen poistamisen sijaan viiden vuoden määräaika laajennetaan jonkin verran, esimerkiksi seitsemään tai enintään kymmeneen vuoteen ja vaatimus vähintään kolmesta työkokemusvuodesta pidetään ennallaan. Suhteellisen tuore työkokemus ennen lääkkeenmääräämiskoulutuksen käymistä on potilasturvallisuuden kannalta tärkeää.

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?